

รายละเอียดการประมาณราคา

ข้อสายทาง ถนนลาดยางหัตถ์สายทาง ยส.ถ.๓๑-๐๐๒ บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ ๖ - บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๕

ตำบล คำนวณสร้าง

อำเภอ กุดชุม

จังหวัด ยโสธร

ระยะทางดำเนินการ

๓.๖๐๐ กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางเดิม	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๓๐ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๔๐ งาน Benching	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๕๐ งานดินตัด	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๖๐ งานดินถม (จากการขนส่ง)	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๗๐ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๘๐ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	๔๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๖.๓๒	๔๓.๕๗	๑๒๙.๘๙	๕๗,๕๕๐.๕๐	๑.๓๒๔๓	๑๖๙.๓๖	๗๖,๒๑๒.๐๐	
	๑.๙๐ หินคลุกบดอัดแน่น	๔๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๐๙๓.๒๗	๘๒.๖๖	๑,๑๗๕.๙๓	๕๒๘,๒๖๘.๕๐	๑.๓๒๔๓	๑,๕๕๔.๖๓	๖๙๙,๕๘๓.๕๖	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา เกลี่ย 5 ซม.	๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑ Skin Patch	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๑๒ Deep Patch	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	งานผิวทาง			๐.๐๐	๐.๐๐						
	๒.๑ Prime Coat	๒๑,๘๑๖	ตร.ม.	๒๑.๒๕	๖.๐๐	๒๗.๒๕	๕๙๔,๔๘๖.๐๐	๑.๓๒๔๓	๓๖.๐๘	๗๘๗,๑๒๑.๒๘	
	๒.๒ Tack Coat	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	๒๑,๘๑๖	ตร.ม.	๒๐๓.๘๔	๑๒.๖๖	๒๑๖.๕๐	๔,๖๗๙,๕๓๒.๐๐	๑.๓๒๔๓	๒๘๘.๐๖	๖,๑๙๗,๖๕๓.๗๖	๕.๐๐ ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐ ซม.
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๓.๒ Tack Coat	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐ ซม.
	Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐ ซม.
๔	..นดีเส้นจราจร										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	๗๒๐	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑๙๔,๔๐๐.๐๐	๑.๓๒๔๓	๓๕๗.๕๖	๒๕๗,๔๔๓.๒๐	๐.๑๐ ม.
	๔.๒ สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	๑.๓๒๔๓	๓๕๗.๕๖	๓๒,๑๘๐.๔๐	๐.๑๐ ม.
	๔.๓ Rumble Strips	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๔.๔ ทางม้าลาย	๐.๐๐	แท่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	ยอดยกไป						๖,๐๗๘,๕๓๗.๐๐			๘,๐๔๙,๕๖๓.๓๔	

(นายพนดล ชุมคง)

ปลัด อบต.ค่าน้ำสร้าง

นางกนกธิดา เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ อบต.ค่าน้ำสร้าง

นายพนรัตน์ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ค่าน้ำสร้าง

รายละเอียดการประมาณราคา

ข้อสายทาง ถนนลาดยางรหัสสายทาง ยส.ถ.๓๑-๐๐๒ บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ ๖ - บ้านคู่อำพระ หมู่ที่ ๕

ตำบล คำน้ำสร้าง

อำเภอ กุดชุม

จังหวัด ยโสธร

ระยะทางดำเนินการ

๓.๖๐๐ กม.

ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						๖,๑๔๘,๕๙๗.๐๐			๘,๑๕๖,๓๓๐.๗๖	
	๕.๒.๒๗ป้ายจราจรแบบ บ๓-บ๕๕ + ค๗๑-ค๗๓	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๒๘ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๒๙ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๐ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๑ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๒หลักแนวโค้ง ค.ส.ถ.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๓หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๔หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๕หลักน้ำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๖Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๓๗ Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๑.๑๘ ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	๖.๒.๓๙ ติดตั้งป้อมสะท้อนแสง (๒ หน้า)	-	ป้อม	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๐ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๑ ปรับปรุงสะพาน คลล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒.๔๒ Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
๖ งานทั่วไป											
งานบำรุงรักษาและป้องกันและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร											
	๖.๑ รูปแบบที่ ๒ งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร										
	๖.๑.๑ ป้ายงานก่อสร้างงานข้างหน้า (ป้ายแบบที่ ๒)	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๑๔.๐๐	-	๑,๕๑๔.๐๐	๒,๘๒๘.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑,๕๑๔.๙๘	๓,๐๒๕.๙๖	
	๖.๑.๒ ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ป้ายแบบที่ ๖)	๑.๐๐	ชุด	๑,๑๖๒.๐๐	-	๑,๑๖๒.๐๐	๑,๑๖๒.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑,๒๔๓.๓๔	๑,๒๔๓.๓๔	
	๖.๑.๓ ป้ายงานก่อสร้าง (ป้ายแบบที่ ๑๙)	๑.๐๐	ชุด	๓๑๐.๒๕	-	๓๑๐.๒๕	๓๑๐.๒๕	๑.๐๗๐๐	๓๓๑.๙๖	๓๓๑.๙๖	
	๖.๑.๔ ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (ป้ายแบบที่ ๒๗)	๑.๐๐	ชุด	๒๘๖.๒๕	-	๒๘๖.๒๕	๒๘๖.๒๕	๑.๐๗๐๐	๓๐๖.๒๘	๓๐๖.๒๘	
	๖.๑.๕ ป้ายปิดช่องจราจรทางด้านซ้ายมือ (ป้ายแบบที่ ๒๘)	๑.๐๐	ชุด	๓๑๐.๒๕	-	๓๑๐.๒๕	๓๑๐.๒๕	๑.๐๗๐๐	๓๓๑.๙๖	๓๓๑.๙๖	
	๖.๑.๖ ป้ายปิดช่องจราจรทางด้านขวามือ (ป้ายแบบที่ ๒๘)	๑.๐๐	ชุด	๓๑๐.๒๕	-	๓๑๐.๒๕	๓๑๐.๒๕	๑.๐๗๐๐	๓๓๑.๙๖	๓๓๑.๙๖	
	๖.๑.๗ ป้ายกำหนดความเร็ว ๔๐ กม/ชม. (ป้ายแบบที่ ๓๓)	๑.๐๐	ชุด	๒๘๖.๒๕	-	๒๘๖.๒๕	๒๘๖.๒๕	๑.๐๗๐๐	๓๐๖.๒๘	๓๐๖.๒๘	
	๖.๑.๘ แผงกัน ๓ ชั้น	๐.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	-	๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗๔๙.๐๐	๐.๐๐	
	๖.๑.๙ ไฟกระพริบฉุกเฉิน	๐.๐๐	ชุด	๘๗.๕๐	-	๘๗.๕๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๙๓.๖๒	๐.๐๐	
	๖.๑.๑๐ แบตเตอรี่	๐.๐๐	ชุด	๓๗๕.๐๐	-	๓๗๕.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๐๑.๒๕	๐.๐๐	
	๖.๑.๑๑ กรวยยาง	๘๐.๐๐	ชุด	๒๙.๒๕	-	๒๙.๒๕	๒,๓๔๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๑.๒๙	๒,๕๐๓.๒๐	
	รวม						๖,๑๕๖,๔๓๐.๕๙			๘,๑๕๐,๗๕๔.๗๐	

(นายพอล ชุมคง)

ปลัด อบต.คำน้ำสร้าง

นางกนกธิดา เทียงธรรม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ อบต.คำน้ำสร้าง

นายพนรัตน์ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คำน้ำสร้าง